

MEMORIA PER DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Porti di Palermo e Termini Imerese – Strutture industriali per il servizio di controllo passeggeri

CIG: 9139571495

Il giorno 11 del mese di gennaio c.a, con relata notifica da parte della Polizia di Stato – Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima Palermo, è stato consegnato al PFSO dell'impianto portuale del porto di Palermo, il report riepilogativo le non conformità riscontrate a seguito della visita ispettiva del Nucleo di Vigilanza e Controllo avvenuta nel periodo dal 21.9.2021 al 24.09.2021. Tali criticità dovranno essere eliminate entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica del verbale redatto dall' NVC, ovvero entro il 12 febbraio 2022.

Peraltro, con i report redatti dalla Capitaneria di Porto di Palermo in data 17.12.2021 e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese in data 03.01.2022, sono state notificate al sopra richiamato PFSO, ulteriori non conformità alle quali ottemperare entro un ristretto numero di giorni.

Le criticità emergono a causa della mancanza di strutture poste a copertura dei punti di controllo ove operano le guardie particolari giurate ed il personale di sicurezza di questa ADSP MSO.

E', quindi, intenzione dello scrivente, integrare le strutture già realizzate a supporto degli operatori durante operazioni di controllo titoli di accesso alle banchine pubbliche gestite da questa AdSP sia per il porto di Palermo che di Termini Imerese, con ulteriori strutture similari a quelle recentemente acquistate e collocate all'interno della banchina S. Lucia per lo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera svolte su soggetti provenienti e/o in partenza da/per Paesi non aderenti al trattato di Schengen.

Premesso ciò, per ottemperare alle necessità sopra descritte, assicurare adeguati standard operativi di sicurezza e di comfort agli operatori nello svolgimento della regolare attività di esecuzione dei controlli di security nelle aree interessate all'imbarco/sbarco su/da navi Ro/Pax, il sottoscritto PFSO ritiene necessario acquisire e porre in opera n. 5 tendostrutture industriali da posizionare all'interno delle banchine Quattroventi , S. Lucia e Piave del Porto di Palermo e nelle aree interessate alle operazioni di imbarco e sbarco in presenza di navi Ro/Ro-Pax del Porto di Termini Imerese aventi le caratteristiche tecnico realizzative sotto indicate:

- a) **Per la banchina Quattroventi** realizzazione e collocazione di n.2 strutture a campata unica in acciaio dimensioni (10000 mm Lunghezza x 10000 mm Larghezza x 5000 mm Altezza sottotrave) con tetto bifalda a copertura in telo PVC ad alta densità (resistenza agli agenti atmosferici);

- b) **Per la banchina S. Lucia** realizzazione e collocazione di n.1 struttura a campata unica in acciaio dimensioni (10000 mm Lunghezza x 10000 mm Larghezza x 5000 mm Altezza sottotrave) con tetto bifalda a copertura in telo PVC ad alta densità (resistenza agli agenti atmosferici);
- c) **Per la banchina Piave** realizzazione e collocazione di n.1 struttura a campata unica in acciaio dimensioni (10000 mm Lunghezza x 10000 mm Larghezza x 5000 mm Altezza sottotrave) con tetto bifalda a copertura in telo PVC ad alta densità (resistenza agli agenti atmosferici);
- d) **Per il Porto di Termini Imerese** realizzazione e collocazione di n.1 struttura a campata unica in acciaio dimensioni (10000 mm Lunghezza x 10000 mm Larghezza x 5000 mm Altezza sottotrave) con tetto bifalda a copertura in telo PVC ad alta densità (resistenza agli agenti atmosferici).

Le predette strutture dovranno, altresì, possedere:

- Traversi di controvento orizzontali e grondaia di scarico acque pluviali;
- Pilastri portanti in acciaio zincato e piastre con fissaggio mediante tasselli chimici;
- Realizzazione plinti in cemento alla base delle piastre di fissaggio per livellamento struttura con pavimentazione esistente (qualora necessario);

- e) **Predisposizione impianto di illuminazione** così composto:
- Quadro elettrico da esterno 8 moduli
 - N.1 interruttore differenziale generale da 32A
 - N.2 interruttori differenziali 10 A per linee illuminazione
 - Montanti di alimentazione luci di sezione adeguata alla corrente di impiego, questi posati entro tubo in PVC;
 - Derivazioni per illuminazione realizzate mediante scatole di derivazioni in PVC fissate sui pilastri portanti;
 - N.4 punti luce realizzati con fari proiettori per esterno a lampada led orientabili di potenza non inferiore a 50 Watt.

Per tutte le strutture, la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla predisposizione e presentazione della documentazione prevista, al Genio Civile, ex art. 65 del D.P.R. 380/2001, giusta D.D.G. n.189 del 23/04/2019 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Per gli impianti dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità da impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008.

Pertanto, si è provveduto a stimare i costi relativi alla suddetta fornitura del materiale di interesse. L'importo stimato dell'affidamento è pari ad € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00) oltre I.V.A.

La procedura che si intende seguire è quella ex art.36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16, con RDO rivolta ad almeno cinque operatori economici, attraverso il ricorso al Me.PA., ex art. articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Avuto riguardo che trattasi di fornitura le cui condizioni sono definite dal mercato intendendosi che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta di questa AdSP e che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale e regolare operatività di security di questa AdSP, si ritiene che si possano evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, in quanto i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all'importo del contratto). In altri termini da un lato le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando, dall'altro, considerato l'importo limitato dell'affidamento, i vantaggi attesi, in termini di qualità sono ridotti, in quanto questa AdSP già ha una consolidata esperienza in tali forniture.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D. Lgs. 50/16, il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.

La fornitura dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, che avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento di questa Autorità di Sistema.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il mandato di pagamento avverrà dopo la verifica di conformità ex art. 102 del D. Lgs. 50/16 e sarà liquidato previo inoltro di fattura elettronica, che riporterà il codice CIG 9139571495 ed il Codice Univoco Ufficio UFYJFN, e sarà liquidato mediante bonifico bancario sul conto dedicato che l'Aggiudicatario dovrà immediatamente comunicare ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 unitamente ai dati dei soggetti delegati ad operare. Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di bollo e di eventuale registrazione del contratto in caso d'uso.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/16, preliminarmente alla stipula del contratto nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/16, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del citato D. Lgs.

Ai sensi dell'art.32, co.10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Trattandosi di fornitura e posa in opera di tendostrutture industriali, le prestazioni subappaltabili, ai sensi dell'art.105, co.2, del D Lgs. 50/2016 sono esclusivamente quelle relative alla realizzazione degli impianti, per il quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità da impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008, nonché quelle relative alla presentazione della documentazione prevista ex art. 65 del D.P.R. 380/01.

La fornitura riveste carattere di urgenza perché l'installazione delle strutture in parola è necessaria per il regolare svolgimento delle operazioni di security nelle aree interessate all'imbarco/sbarco da navi Ro/Ro Pax ed al fine di eliminare le irregolarità riscontrate in sede di ispezione/verifica.

Il termine di ricezione delle offerte è fissato in **quindici giorni** a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Palermo, 21.02.2022

AREA OPERATIVA
IL PFSO
Sig. Daniele CHIARELLI

AREA OPERATIVA
IL RESPONSABILE
(Ing. Luciano CADDEMI)